

Benzina

Diesel

MOTOR

1.4 MPI 75CP

1.6 MPI 90CP

1.5 dCi 70CP

1.5 dC	i	85CP
---------------	----------	-------------

Tip cutie de viteze

manuala

manuala

manuala

manuala

Nivel de depoluare

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Numar de locuri

2

2

2

2

CARACTERISTICI MOTOR

Tip motor

K7J 710

K7M 710

K9K 792

K9K 796

Cilindree (cm3)

1.390

1.598

1.461

1.461

Alezaj x cursă (mm)

79,5 x 70

79,5 x 80,5

76 x 80,5

76 x 80,5

Număr de cilindri

4

4

4

4

Raport volumetric

9,5 : 1

9,5 : 1

17,6 : 1

17,6 : 1

Număr total de supape

8

8

8

8

Putere maximă (Kw/CP)

55 / 75

64 / 90

50 / 70

63 / 85

Regim putere maximă (tr/min)

5.500

5.500

4.000

3.750

Cuplu maxim CEE (nm)

112

128

160

200

Regim cuplu maxim (tr/min)

3.000

3.000

1.700

1.900

Tip injectie

Electronică multipunct

Directă Common Rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer

Carburant

Benzină fără plumb

Diesel

CUTIE DE VITEZE

Tip

JR5-165

JR5-147

Număr de rapoarte

5 + 1

5 + 1

DIRECTIE

Tip

cu sau fara asistare hidraulica

Diametru de bracaj între trotoare (m)

11,25

Numarul de rotatii de volan : directie manuala

4,5

Numarul de rotatii de volan : directie asistata

3,2

SISTEM DE FRANARE

Tip sistem de frânare

hidraulic, dublu circuit fata/spate în X

Limitator de presiune sensibil la sarcina

compensator de franare pt vehicule fara ABS

regulator electronic de franare pentru vehicule cu ABS

Fata : discuri ventilate (Ø mm)

259

Spate : tamburi (Ø mm/toli)

228 / 8"

PUNTI

Puntea fata

Pseudo McPherson cu brat inferior triunghiular

Diametru bara antiruliu fata (mm)

24,5

Puntea spate

Punte in H cu profil deformabil si epura programata -arcuri elicoidale

ROTI SI PNEURI

Jante de referinta (")

6,0 J 15

Pneuri de referinta fata/spate

185/65 R15

CAPACITATI (litri)

Volum util compartiment marfa

2.540

Rezervor carburant

50

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)

155

167

150

163

0 la 100 km/h (s)

15" 60

13" 40

17" 70

14" 30

0-1000 m cu start de pe loc (s)

36" 90

35" 00

38" 80

36" 00

CONSUM (Norme CEE nr. 99/100)

Ciclu complet (l/100km)

7,9

8,1

5,3

5,2

Ciclu urban (l/100km)

10,7

11

6,2

5,9

Ciclu extra-urban (l/100km)

6,3

6,5

4,8

4,8

Emisie CO2 (g/km)

187

192

140

137

MASE (kg)

Gol în ordine de mers

1214 -1264

1219 -1269

1265 -1325

1275 -1335

Gol în ordine de mers pe puntea fata

701 -738

706 -743

743 -790

753 -800

Gol în ordine de mers pe puntea spate

513 -526

513 -526

522 -535

522 -535

Total maxim autorizat (MMAC)

1.939

1.944

1.990

2.000

Masa totala rulanta (MTR)

2.600

Sarcina utila prescrisa de producator

800

Sarcina utila omologata in Romania

700

700

695

695

Masa maxima remorcabila cu frânare

661

656

610

600

Masa maxima remorcabila fara frânare

605

605

600

600

DIMENSIUNI EXT. (mm)

Lungime

4.450

LăNime totala (cu/fara retrovizoare)

1993 / 1740

ÎnălNime

1.640

Ampatament

2.900

Ecartament faNă

1.480

Ecartament spate

1.470

DIMENSIUNI INT. (mm)

Lungime compartiment marfa

1.936

Înălțimea interioară compartiment marfa

1.040

Latime maxima interioara

1.420

Latime interioara între pasajul rotilor

1.024

Înălțimea pragului de încărcare spate

582

Inaltime deschidere usi spate

940