

Benzina

Diesel

MOTOR

1.6 MPI 90CP

1.5 dCi 70CP

1.5 dC	i	85CP
---------------	----------	-------------

Tip cutie de viteze

manuala

manuala

manuala

Nivel de depoluare

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Numar de locuri

2

CARACTERISTICI MOTOR

Tip motor

K7J 710

K9K 792

K9K 796

Cilindree (cm³)

1.598

1.461

1.461

Alezaj x cursă (mm)

79,5 x 80.5

76 x 80,5

76 x 80,5

Număr de cilindri

4

4

4

Raport volumetric

9,5 : 1

17,6 : 1

17,6 : 1

Număr total de supape

8

8

8

Putere maximă (Kw/CP)

64 / 90

50 / 70

63 / 85

Regim putere maximă (tr/min)

5.500

4.000

3.750

Cuplu maxim CEE (nm)

128

160

200

Regim cuplu maxim (tr/min)

3.000

1.700

1.900

Tip injectie

Electronică multipunct

Directă Common Rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer

Carburant

Benzină fără plumb

Diesel

CUTIE DE VITEZE

Tip

JR5-165

JR5-147

JR5-147

Număr de rapoarte

5 + 1

5 + 1

5 + 1

DIRECTIE

Tip

cu sau fara asistare hidraulica

Diametru de bracaj între trotoare (m)

11,25

Numarul de rotatii de volan : directie manuala

4,5

Numarul de rotatii de volan : directie asistata

3,2

SISTEM DE FRANARE

Tip sistem de frânare

hidraulic, dublu circuit fata/spate în X

Limitator de presiune sensibil la sarcina

compensator de franare pt vehicule fara ABS

regulator electronic de franare pentru vehicule cu ABS

Fata : discuri ventilate (Ø mm)

259

Spate : tamburi (Ø mm/toli)

9"

PUNTI

Puntea fata

Pseudo McPherson cu brat inferior triunghiular

Diametru bara antiruliu fata (mm)

24,5

Puntea spate

Punte in H cu profil deformabil si epura programata -arcuri elicoidale

ROTI SI PNEURI

Jante de referinta (")

6,0 J 15

Pneuri de referinta fata/spate

185/65 R15

CAPACITATI (litri)

Rezervor carburant

50

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)

163

146

160

0 la 100 km/h (s)

13" 00

16" 80

13" 50

0-1000 m cu start de pe loc (s)

34" 70

38" 10

35" 40

CONSUM (Norme CEE nr. 99/100)

Ciclu complet (l/100km)

8,1

5,3

5,2

Ciclu urban (l/100km)

11

6,2

5,9

Ciclu extra-urban (l/100km)

6,5

4,8

4,8

Emisie CO2 (g/km)

192

140

137

MASE (kg)

Gol în ordine de mers

1090

1140

Gol în ordine de mers pe puntea fata

663

715

Gol în ordine de mers pe puntea spate

427

425

Total maxim autorizat (MMAC)

1890

1940

Masa totala rulanta (MTR)

2540

2590

Sarcina utila prescrisa de producator

800

Sarcina utila omologata in Romania

685

682

Masa maxima remorcabila cu frânare

650

650

Masa maxima remorcabila fara frânare

580

605

Sarcina max. oblon spate

300

Sarcina max. ornament plastic contur bena

100

DIMENSIUNI (mm)

Lungime

4.496

Lățime totala (cu/fara retrovizoare)

1993 / 1735

Înălțime

1.554

Ampatament

2.905

Ecartament față

1.470

Ecartament spate

1.466

Lungime zona de incarcare (bena)

1.807

Latime maxima bena

1.374

Latime bena intre pasajul rotilor

1.024

Inaltime laturi bena

535

Inaltimea pragului de incarcare spate

636

Latime oblon spat

1200

Gada la sol

155